

# COCOS-HYDRO-AQUAFLAKES BUD-XL SUCCES SCHEMA



## GEbruiksaanwijzingen voor het AANMAKEN VAN EEN VOEDINGVAT

1. Korte groeifase / Lange groeifase / Bloei fase
2. Voedingsvat vullen met water van  $\pm 20$  graden Celsius
3. Toevoegen component A en circuleren (Hydro,Cocos,Flakes)
4. Toevoegen component B en circuleren (Hydro,Cocos,Flakes)
5. De EC waarden afstellen (zie weekschema)
6. Afstellen pH tussen de 5.5-6.2 (Optimaal 5.8)
7. Stimulatoren toevoegen (Wortel,Groei,Bloei)
8. Het voedingsvat is nu klaar voor gebruik

### A&B HYDRO - A&B COCOS - A&B AQUA FLAKES VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1    | WK 2   | WK 3    | WK 4   | WK 5    | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                                     | 1.2 EC | 1.2 EC | 1.3 EC  | 1.4 EC | 1.5 EC  | 1.6 EC | 1.9 EC  | 2.0 EC | 2.0 EC | 2.0 EC |
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 1.5 ML | 1.5 ML | 1.75 ML | 2.0 ML | 2.25 ML | 2.5 ML | 2.75 ML | 3.0 ML | 3.0 ML | 3.0 ML |

LET OP !!! De EC waarden kunnen per regio verschillen, meet de EC waarden en gebruik altijd de EC waarden van het schema als basiswaarden !!

LET OP !!! Hoe langer de groeiperiode hoe groter uw planten stem de groeiperiode af naar de hoogte van U ruimte.

### ROOTS EXCELURATOR - WORTELSTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 0.3 ML | 0.3 ML | 0.3 ML | 0.3 ML | 0.3 ML |      |      |      |      |      |

### MULTI ENZYM - GROEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1 | WK 2 | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
|-------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: |      |      | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML |      |      |      |      |      |

### BUD-XL - BLOEISTIMULATOR FEED VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1 | WK 2 | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4   | WK 5   | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: |      |      |      |      |      | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML |

### DRIPCLEAN - REINIGINGSMIDDEL VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4   | WK 5   | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML |

### TOPBOOSTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | 4 weken voor de oogst                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | GEbruik 1.5 ML: 3 - 4 dagen, 4 weken voor de oogst |

### SHOOTING POWDER - BLOEISTIMULATOR 1-2 SACHETS VOOR 1 VOEDINGSVAT VAN 100 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|           | 3 weken voor de oogst                                |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 1 sachet  | eerste week van de laatste 3 weken voor de oogst     |
| 2 sachets | laatste 2 weken van de laatste 3 weken voor de oogst |

Niet gebruiken in een systeem zonder afwatering (drainage). Gebruik nooit een zuurstofpomp in het voedingsvat of op uw kweektafel

# COCOS-HYDRO-AQUAFLAKES DNA-CEL SUCCES SCHEMA



## GEbruiksaanwijzingen voor het aanmaken van een voedingsvat

1. Korte groeifase / Lange groeifase / Bloei fase
2. Voedingsvat vullen met water van  $\pm 20$  graden Celsius
3. Toevoegen component A en circuleren (Hydro,Cocos,Flakes)
4. Toevoegen component B en circuleren (Hydro,Cocos,Flakes)
5. De EC waarden afstellen (zie weekschema)
6. Afstellen pH tussen de 5.5-6.2 (Optimaal 5.8)
7. Stimulatoren toevoegen (Wortel,Groei,Bloei)
8. Het voedingsvat is nu klaar voor gebruik

### A&B HYDRO - A&B COCOS - A&B AQUA FLAKES VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1    | WK 2   | WK 3    | WK 4   | WK 5    | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                                     | 1.2 EC | 1.2 EC | 1.3 EC  | 1.4 EC | 1.5 EC  | 1.6 EC | 1.9 EC  | 2.0 EC | 2.0 EC | 2.0 EC |
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 1.5 ML | 1.5 ML | 1.75 ML | 2.0 ML | 2.25 ML | 2.5 ML | 2.75 ML | 3.0 ML | 3.0 ML | 3.0 ML |

LET OP !!! De EC waarden kunnen per regio verschillen, meet de EC waarden en gebruik altijd de EC waarden van het schema als basiswaarden !!

LET OP !!! Hoe langer de groeiperiode hoe groter uw planten stem de groeiperiode af naar de hoogte van U ruimte.

### DNA-CEL 1 - WORTELSTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML |      |      |      |      |      |

### DNA-CEL 2 - GROEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1 | WK 2 | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
|-------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: |      |      | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML |      |      |      |      |      |

### DNA-CEL 3 - BLOEISTIMULATOR FEED VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1 | WK 2 | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4   | WK 5   | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: |      |      |      |      |      | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML | 1.0 ML |

### DRIPCLEAN - REINIGINGSMIDDEL VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | WK 1   | WK 2   | WK 1   | WK 2   | WK 3   | WK 4   | WK 5   | WK 6   | WK 7   | WK 8   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML | 0.1 ML |

### TOPBOOSTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                     | 4 weken voor de oogst |                    |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Aan 1 Liter voedingwater toevoegen: | 1.5 ML                | gedurende 3-4 days |  |  | 4 weken voor de oogst |  |  |  |  |  |

### TOP SHOOTER - BLOEISTIMULATOR VOEDINGSSCHEMA VOOR 1 LITER (VOEDINGSWATER KLAAR VOOR GEBRUIK)

|                                           | 3 weken voor de oogst                                |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|
| 0.7 ML toevoegen aan 1 liter voedingwater | eerste week van de laatste 3 weken voor de oogst     |  |  |  |  |  | ATTENTIE: BASIS VOEDING 1,2 EC (A&B VOEDING) |  |  |  |
| 1.0 ML toevoegen aan 1 liter voedingwater | laatste 2 weken van de laatste 3 weken voor de oogst |  |  |  |  |  | ATTENTIE: BASIS VOEDING 1,2 EC (A&B VOEDING) |  |  |  |

Niet gebruiken in een systeem zonder afwatering (drainage). Gebruik nooit een zuurstofpomp in het voedingsvat of op uw kweektafel